

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ М.МӨНХӨӨ



БАТЛАВ
СОДОН СОД ОЮУ ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ Э.ОЮУНБАТ



ГИДРО МУФЫТ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

20²³ оны 04-р сарын 25 өдөр

Дугаар: 2023/28

Улаанбаатар хот

Нэг талаас “Амгалан дулааны станц” Төрийн өмчит хувьцаат компани /цаашид “Захиалагч” гэх/-ийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхөө, нөгөө талаас Содон сод оюу ХХК-ийг төлөөлж захирал Э.Оюунбат /цаашид “Нийлүүлэгч” гэх/ нар Монгол Улсын Иргэний хуулийн 243-261 дүгээр зүйл, Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29.2 дахь заалт, 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн дараах зүйлүүдийг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

Нэг. Гэрээгээр нийлүүлэх зүйл, нөхцөл

1.1 Нийлүүлэгч нь “Гидромуфьт” (цаашид “бараа” гэх)-ыг энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болох хавсралтад заасан нэр төрөл, тоо хэмжээ, техникийн үзүүлэлт, стандартын дагуу захиалагчийн агуулахад нийлүүлнэ.

Хоёр. Бараа нийлүүлэх хугацаа

2.1 Нийлүүлэгч нь барааг гэрээнд хоёр тал гарын үсэг зурж баталгаажсанаас хойш 30 хоногийн дотор багтаан нийлүүлнэ.

Гурав. Үнэ төлбөрийн нөхцөл

- 3.1 Энэ гэрээний нийт үнэ 37,950,000 / Гучин долоон сая есөн зуун тавин мянга/-н төгрөг бөгөөд үнийн дүнд гааль онцгой албан татвар, захиалагчийн агуулахад хүргэх, тээврийн зардал, НӨАТ бүгд орсон байна.
- 3.2 Захиалагчаас нийлүүлэгчид урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.3 Барааг хүлээлгэн өгсөний дараа хүлээн авсан акт, гэрээ дүгнэсэн актыг үндэслэн 90 хоногийн дотор төлбөрийг нэхэмжлэлийн дагуу нийлүүлэгчийн Худалдаа хөгжлийн банкны 461034907 тоот дансанд шилжүүлнэ.

Дөрөв. Галуудын хүлээх хариуцлага

- 4.1 Нийлүүлэгч нь гэрээний үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй, хугацаандаа нийлүүлээгүй барааны нийт үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх алдангийг захиалагчид хоног тутам төлөх ба нийт алдангийн үнийн дүн гэрээний нийт үнийн дүнгийн 10% -иас хэтрэхгүй байна.
- 4.2 Захиалагч нь барааны бүрэн бүтэн байдал, техникийн үзүүлэлт, шаардлагад тохирч байгаа эсэхийг шалган үзээд хүлээн авсаны дараа гэрээнд заасан хугацаанд тооцоо хийх, төлбөрийн хугацааг хожимдуулбал хожимдсон хоног тутамд хүлээгдэж байгаа

Захиалагч:

1/4

Нийлүүлэгч:

- төлбөрийн 0.1 хувьтай тэнцэх алдангийг нийлүүлэгчид төлөх ба алдангийн дүн нь гэрээний хүлээгдэж байгаа төлбөрийн үнийн дүнгийн 10% хувиас хэтрэхгүй байна.
- 4.3 Барааг захиалагчийн агуулахад ирсний дараа тус компанийн бараа хүлээн авах комисс шаардлага хангаж байгааг тогтоосон тохиолдолд барааг хүлээн авна. Барааг шаардлага хангаагүй тохиолдолд буцаана. Буцаах зардлыг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна.
- 4.4 Захиалагчийг төлөөлж гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлыг Түлш дамжуулах цехийн дарга Д.Түвшинзаяа хариуцан ажиллана. Утас-99026048.
- 4.5 Нийлүүлэгчийг төлөөлж гэрээтэй холбоотой асуудлыг Содон сод оюу ХХК-ийн захирал Э.Оюунбат хариуцан ажиллана. Утас- 88039009.

Тав. Бараа бүтээгдэхүүний чанар, сав, баглаа, боодол

- 5.1 Нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа нь Олон улсын болон Монгол улсын стандарт шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
- 5.2 Бараа нь тээвэрлэлт, хадгалалтын үед гэмтэж цоорохоос хамгаалсан сав, баглаа, боодолтой байна.
- 5.3 Барааг захиалагчид хүлээлгэн өгөх үед энэхүү гэрээгээр тодорхойлсон шинж чанарт нийцэж байвал зохих бөгөөд цаашид технологийн горим, зориулалтын дагуу ашиглах хугацаанд чанараа алдахгүй байх ёстой.
- 5.4 Нийлүүлсэн бараанд ямар нэгэн дутагдал, шаардлагад нийцээгүй бараа илэрвэл дутагдлыг арилган, сольж өгөхийг захиалагч шаардах ба нийлүүлэгч шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.
- 5.5 Нийлүүлэгч нь нийлүүлсэн барааг ашиглаж эхэлсэн өдрөөс хойш 6 сарын баталгаа гаргана. Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан гэмтэл согог, дутагдлыг өөрийн зардлаар засаж залруулах, сольж өгөх үүрэгтэй.
- 5.6 Барааг дараах баримт бичиг дагалдана. Үүнд:
- Чанарын баталгааны гэрчилгээ
 - Шинжилгээний бичиг

Зургаа. Бараа хүлээн авах

- 6.1 Нийлүүлэгч нь ачигдсан барааг захиалагчийн агуулахад хүргэх ба захиалагч талаас бараа хүлээн авах комисс хүлээн авна.
- 6.2 Нийлүүлэгч нь барааг захиалагчид хүлээлгэн өгөх хүртэлх бүх зардлыг хариуцна.

Долоо. Давагдашгүй хүчин зүйл

- 7.1 Гэрээг хэрэгжүүлэх явцад улс төрийн хориг, байгалийн гамшиг, хорио цээр тогтоох, цэргийн үймээн, төрийн эргэлт, ажил хаялт болон бусад нөхцлүүд бий болсноос үүдэж гэрээний нөхцлүүд хэсэгчилэн болон бүрэн биелээгүй тохиолдолд хоёр талын аль нь ч хариуцлага хүлээхгүй.
- 7.2 Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөхцөлүүд гарч эхэлсэн тохиолдолд гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө талууд бие биедээ бичгээр мэдээлж цаашид хэрхэн ажиллах талаар зөвшилцөнө.

Найм. Гэрээг цуцлах үндэслэл

- 8.1 Нийлүүлэгч нь барааг энэхүү гэрээний 2.1-т заасан материал нийлүүлэх хугацаанаас хэтрүүлсэн тохиолдолд Захиалагч гэрээг цуцлах тухай мэдэгдлийг Нийлүүлэгчид албан ёсоор бичгээр өгнө. Нийлүүлэгч уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор зохих хариуг өгч тодорхой арга хэмжээ авахгүй тохиолдолд Захиалагч гэрээг цуцлана.

Захиалагч:



2/4

Нийлүүлэгч:



8.2 Нийлүүлэгч энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ ноцтой зөрчсөнөөс бусад тохиолдолд Захиалагч энэхүү гэрээний үйлчлэлийг дуусахаас өмнө тасалдуулахгүй.

Ес. Бусад нөхцөл

- 9.1 Талуудын аль нэг нь нөгөөдөө гэрээтэй холбогдох мэдээлэл солилцох тохиолдолд мэдээллийг авсан тал хуанлийн 7 хоногт багтаан нөгөө талдаа тавьсан асуудлаар тодорхой хариу өгнө.
- 9.2 Талууд аль нэгнийхээ зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү гэрээг гурав дахь талд шилжүүлэхийг хориглоно.
- 9.3 Гэрээг монгол хэл дээр 3 хувь үйлдэж, Захиалагч 2 хувийг Нийлүүлэгч 1 хувийг авах бөгөөд хувиуд ижил тэгш хүчинтэй.
- 9.4 Гэрээг хоёр тал зөвшөөрсөн тохиолдолд 1 удаа сунгаж болно.
- 9.5 Гэрээнд хоёр тал гарын үсэг зурсан өдрөөс хүчин төгөлдөр байна.
- 9.6 Гэрээнд талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр бичгээр үйлдсэн гэрээний хэлбэрээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд нэмж засварласан эх хувьд баллаж засварласан буюу гараар нэмж бичсэн болон бусад энгийн аргаар хийсэн оруулга засвар нэмэлт бичилтийг хүчинтэйд тооцохгүй.
- 9.7 Энэхүү гэрээнд шууд заагаагүй бусад аливаа асуудлыг Монгол улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  Э.МӨНХЖАРГАЛ

СЭЗХ-ИЙН ДАРГА
БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
НЯГТЛАН БОДОГЧ  Ө.УДВАЛ

АЖ АХУЙ, ХАНГАМЖИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА  Г.БАТТУЛГА


ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ
ЦЕХИЙН ДАРГА  Д.ТҮВШИНЗАЯА


ХУУЛИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН  Г.САРУУЛ

ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН :
ХАНГАМЖИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН  Ш.ГАНТУЛГА

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, УС-15-1-1 Утасны дугаар: 77111251 РД: 6021646

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

СОДОН СОД ОЮУ ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ  Э.ОЮУНБАТ



Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 16-р хороо, Орхон 08-09 тоот Утасны дугаар: 88039009 РД: 6077072

Захиалагч:



3/4

Нийлүүлэгч:



Тоот гэрээний хавсралт

Гидромуфьт нийлүүлэх барааны жагсаалт

№	Бараа материалын нэрс	Гарал үүсэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	НӨАТ-тай дүн	
					Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Гидромуфьт УОХ 500А	БНХАУ	ш	1	20,130,000	20,130,000
2	Гидромуфьт УОХ 500А	БНХАУ	ш	1	17,820,000	17,820,000
Нийт үнэ						37,950,000

Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн

ТДЦ-ийн дарга



Д.Түвшинзаяа

Содон сод оюу ХХК-ийн

захирал



Э.Оюунбат



БАТЛАВ
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Эрдэнэ* Э.МӨНХЖАРГАЛ



ЛК-№1 БОЛОН ЛК№5 ТУУЗАН ДАМЖЛАГЫН ГИДРОМУФТЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Гидромуфты нь цахилгаан хөдөлгүүрийг редуктортой холбож, цахилгаан хөдөлгүүрт их ачаалал өгөхөөс сэргийлэх, эргэлтийн чичиргээ, хөтлөгч дээрх ачааллыг тэнцвэржүүлэх, эргэлдэх хөдөлгөөний хүчийг жигд дамжуулах үүрэгтэй. Гидромуфты буюу шингэн холбогч нь 800кг/м^3 нягттай $13/6,5\text{л}$ гидравлик тосоор 80% -аас багагүйгээр дүүргэлттэй байх ба их бие дээр байрласан аваарын таг нь тосны температур 125°C хүрэхэд хайлж унан муфты доторх даралттай шингэнийг гадагш цацаж эвдрэл гэмтлээс хамгаалж ажилладаг.

1. ЛК№1 дамжлагын гидромуфтны техникийн үзүүлэлт

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт
1	Их бие	Хөнгөн цагааны хайлш
2	Тоормозны барабаны диаметр, Барабаны өргөн $D1 \times B(\text{mm})$	$\Phi 400 \times 190$
3	Тоормозны барабаны ирмэгээс голын төгсгөл хүртэлх зай $L1$	10
4	Их биений диаметр, Нийт урт $D \times L \text{ min}(\text{mm})$	$\Phi 590 \times 664$
5	Цахилгаан хөдөлгүүрийн голд орох хагас муфтны дотоод диаметр, хагас муфтны нүхний урт $d1/H1 \text{ max}(\text{mm})$	$\Phi 90/170$
6	Тоормозны барабаны дотоод диаметр, нүхний урт $d2/H2 \text{ max}(\text{mm})$	$\Phi 90/170$
7	Шингэн дүүргэх хэмжээ их/бага	19,2/9,6
8	Шингэнгүй үеийн жин (кг)	150
9	Шингэний зуурамтгай чанар	800кг/м^3

2. ЛК№5 дамжлагын гидромуфтны техникийн үзүүлэлт

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт
1	Их бие	Хөнгөн цагааны хайлш
2	Тоормозны барабаны диаметр, Барабаны өргөн $D1 \times B(\text{mm})$	$\Phi 315 \times 150$
3	Тоормозны барабаны ирмэгээс голын төгсгөл хүртэлх зай $L1$	10
4	Их биений диаметр, Нийт урт $D \times L \text{ min}(\text{mm})$	$\Phi 480 \times 556$
5	Цахилгаан хөдөлгүүрийн голд орох хагас муфтны дотоод диаметр, хагас муфтны нүхний урт $d1/H1 \text{ max}(\text{mm})$	$\Phi 70/140$
6	Тоормозны барабаны дотоод диаметр, нүхний урт $d2/H2 \text{ max}(\text{mm})$	$\Phi 70/140$
7	Шингэн дүүргэх хэмжээ их/бага	9,3/4,65

8	Шингэнгүй үеийн жин (кг)	109
9	Шингэний зуурамтгай чанар	800кг/м ³


3. Барааны захиалгын хэмжээ

№	Нэр	марк	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Гидромуфть	YOX 500 A	ширхэг	1
2	Гидромуфть	YOX 400 A	ширхэг	1

4. Тусгай шаардлага

- Гидромуфтны чанарын гэрчилгээ, баталгаат хугацааг заасан үйлдвэрлэгчийн техникийн паспорт, дагалдах бусад бичиг баримт заавал байна.
- Баталгаат хугацаа 1 жил
- Тендерт шалгарсны дараа ашиглаж байсан муфтны бодит биет болон суух гол, хэмжилт хийх боломжтой. Гидромуфтьний гадна материал нь хагарч гэмтэхээс хамгаалсан байна.
- Гидромуфть нь стандарт чанарын шаардлага хангасан олон улсын тохирлын бичигтэй байна.
- Гидромуфтыг нийлүүлэхдээ хамгаалах клапан хаалт хамт нийлүүлэх нь давуу тал болно.

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ЦЕХИЙН ДАРГА  Д. ТҮВШИНЗАЯА

БАРААНЫ ҮНИЙН ЗАДАРГАА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгдүнэ (4x6)	Барааг зэцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол улсын үүсэлтэй бараа мөн эсэх
1	Гидромумфьт ҮОХ 500А	БНХАУ	1	ш	18,000,000	18,000,000	300,000	1,830,000	20,130,000	Үгүй
2	Гидромумфьт ҮОХ 400А	БНХАУ	1	ш	16,000,000	16,000,000	200,000	1,620,000	17,820,000	Үгүй
Тендерийн нийт үнэ										
									37,950,000	Үгүй

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР: "СОДОН СОД ОЮУ" ХХК

2023.04.07



ЗАХИРАЛ

Э.ОЮУНБАТ